



LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE, DES APPROVISIONNEMENTS ET LA GESTION DU PATRIMOINE

AVIS MODIFICATIF ET DE REPORT CONCERNANT L'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°20/180/2020

- Une modification porte sur l'article n° 31 du CPS à la page 19 :

1. Partie chromatographie :

Spécification avant modification	Spécification après modification
<ul style="list-style-type: none">- Deux systèmes d'injections ; un en mode split/splitless et l'autre en mode PTV ; avec régulation électronique du gaz vecteur. Les deux modes d'injections doivent être paramétrables depuis le logiciel de pilotage. Le mode Split/Splitless, doit être capable d'effectuer des injections « On colonne ».	<ul style="list-style-type: none">- Deux systèmes d'injections en mode split/splitless avec régulation électronique du gaz vecteur, paramétrables depuis le logiciel de pilotage.

- La séance d'ouverture des plis est prorogée du **29/07/2020** au **05/08/2020** à **09h00**.

Pour toute information supplémentaire, contacter la **Direction des Approvisionnements, Logistique et Gestion du Patrimoine** par fax au **0522 45 01 45** ou Email : **dir.dla@lpee.ma**.